



Roto NT - A mértékadó minőség

10 év működési garancia



Roto NT

10 év működési garancia A minőség a legnagyobb ajánlatunk

A garancia hűen tükrözi egy vállalat minőségtudatosságát. A Roto NT mértékadó - erről a tényről meg vagyunk győződve. Kétféle feltétel is biztosítja, hogy ezt az egyedülálló mértékadó minőséget, egy 10 éves működési garancia vállalása mellett tovább adjuk partnereinknek:

- 1. RotoSil Nano** – egy egyedülálló felület.
- 2. Szisztematikus minőség-ellenőrzés** a fejlesztéstől a gyártásig.


RotoSil Nano a támadhatatlan felület.

A Roto partnereinek az ablakait világszerte vásárolják és különböző klímaviszonyok között kell helytállniuk.

A legmodernebb technológiák felhasználásával kifejlesztett egyedülálló, újgenerációs RotoSil Nano felület ezeknek a követelményeknek majdnem minden igényt kielégítően eleget téve mértékadó minőséget képvisel.

Az új RotoSil Nano felület-generáció világszerte mértékadó minőséget képvisel.

A RotoSil Nano felületkezelési eljárás a létező legfejlettebb felületvédelmet biztosítja. A nano részecskék lehetővé teszik egy olyan felület kialakítását, amely az optimális korrózióvédelem mellett bizonyos fokú regenerálódásra is képes. Egy kvantumugrás a felületkezelésben, amely mértékadó a piacon – csak a Roto-nál, szériászerűen és felár nélkül.



A nano felületkezelési technológia felismerhető a minőségéről

- Optikailag szép, homogén, lakkozott felület
- Nano részecske és króm VI mentes passzíválás
- Cink bevonat
- Alapanyag: acél


Garantáljuk az összes NT alkatrész megfelelő gyártási- és minőségellenőrzési eljárását

Minőségellenőrzés – a fejlesztéstől a termelésig.

Az új, mértékadó minőség alapja már a tervezési fázisban le van fektetve. A háromdimenziós számítógépes modellezés lehetővé teszi az alkatrészekre ható erők szimulálását és ezzel kizárható a hibás alkatrészek gyártása. A „hiba mód & effektív analízis” segítségével az összes gyártási folyamat szimulálható.

Csak a rendszeres ellenőrzés garantálja a 100%-os minőséget.

Már az anyagbeviteli oldalon ellenőrzik a nyersanyagot, hogy megfelel-e az NT-minőségi követelményeinek. Amennyiben megfelel ennek a vizsgálatnak, úgy a termelés meghatározott szakaszaiban is folyamatosan ellenőrzik a minőséget. Magától értetődő, hogy az összes alkatrész megfelel az érvényben lévő szabványoknak és előírásoknak. Az NT-minőség napi rendszerességgel korrózió ellenőrzésen esik át, amely a szabványi előírásnál négyszeresen szigorúbb.



20.000 buktatási- és 30.000 nyitási ciklusával a legfontosabb NT vasalatelemek jelentősen meghaladják az érvényben lévő szabványokat és előírásokat.



Mi bízunk az NT-minőségben és ezt szívesen továbbadjuk Önnek – mértékadás garanciával.

